

# NATURA 2000

## STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO)  
DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU  
WSPÓLNOTOWYM (OZW)

I  
DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO)

### 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

**1.1. TYP**      **1.2. KOD OBSZARU**    **1.3. DATA OPRACOWANIA**    **1.4. DATA AKTUALIZACJI**  
B                      PLH020093                      2007-04                      2009-04

#### **1.5. POWIĄZANIA Z INNYMI OBSZARAMI NATURA 2000**

#### **1.6. INSTYTUCJA LUB OSOBA ZBIERAJĄCA INFORMACJE:**

Malkiewicz A., Matraj M., Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Instytut Zoologiczny, UW; Kącki Z., Instytut Biologii Roślin UW; Świerkosz K., WZS woj. dolnośląskiego

#### **1.7. NAZWA OBSZARU:**

Skoroszowskie Łąki

#### **1.8. WSKAZANIE I ZAKLASYFIKOWANIE OBSZARU:**

##### **DATA ZAPROPONOWANIA JAKO OZW**

2009-10

##### **DATA ZATWIERDZENIA JAKO OZW**

##### **DATA ZAKLASYFIKOWANIA JAKO OSO**

##### **DATA ZATWIERDZENIA JAKO SOO**

## 2. POŁOŻENIE OBSZARU

### 2.1. POŁOŻENIE CENTRALNEGO PUNKTU OBSZARU

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA

E 17 10 9

SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA

N 51 23 41

### 2.2. POWIERZCHNIA (ha):

1 359,7

### 2.3. DŁUGOŚĆ OBSZARU (km):

### 2.4. WYSOKOŚĆ (m n.p.m.):

MINIMALNA

100

MAKSYMALNA

110

ŚREDNIA

105

### 2.5. REGION ADMINISTRACYJNY (NUTS)

| Kod   | Nazwa regionu | %   |
|-------|---------------|-----|
| PL518 | Wrocławski    | 100 |

### 2.6. REGION BIOGEOGRAFICZNY

Nazwa regionu biogeograficznego  
Kontynentalny

### 3. INFORMACJA PRZYRODNICZA

#### 3.1. Typy SIEDLISK znajdujące się na terenie obszaru Natura 2000 oraz ocena znaczenia obszaru dla tych siedlisk

##### 3.1.a. Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

| Kod         | Nazwa siedliska   | % pokrycia | Stopień Reprezen. | Względna powierch | Stan zachow. | Ocena ogólna |
|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>2330</b> | Wydmy śródłądowe z murawami napiaskowymi  | 0,10       | <b>D</b>          |                   |              |              |
| <b>6410</b> | Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)                                     | 6,90       | <b>A</b>          | <b>C</b>          | <b>A</b>     | <b>A</b>     |
| <b>6510</b> | Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) | 6,40       | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>B</b>     | <b>B</b>     |

### 3.2. GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunków

#### 3.2.a. PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

| KOD | NAZWA | OSIADŁA | POPULACJA |          |           | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|     |       |         | Rozrodcza | Zimująca | Przelotna | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |

#### 3.2.b. Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

| KOD | NAZWA | OSIADŁA | POPULACJA |          |           | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|     |       |         | Rozrodcza | Zimująca | Przelotna | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |

#### 3.2.c. SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

| KOD | NAZWA | OSIADŁA | POPULACJA |          |           | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|     |       |         | Rozrodcza | Zimująca | Przelotna | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |

#### 3.2.d. PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

| KOD | NAZWA | OSIADŁA | POPULACJA |          |           | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|     |       |         | Rozrodcza | Zimująca | Przelotna | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |

#### 3.2.e. RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

| KOD | NAZWA | OSIADŁA | POPULACJA |          |           | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|-----|-------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|     |       |         | Rozrodcza | Zimująca | Przelotna | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |

#### 3.2.f. BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

| KOD  | NAZWA                       | OSIADŁA | POPULACJA |          |           | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|------|-----------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|      |                             |         | Rozrodcza | Zimująca | Przelotna | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |
| 1059 | <i>Maculinea teleius</i>    | 50-100  |           |          |           | C                       | A          | C        | C       |
| 1060 | <i>Lycaena dispar</i>       | 40-50   |           |          |           | C                       | A          | C        | C       |
| 1061 | <i>Maculinea nausithous</i> | 150-200 |           |          |           | C                       | A          | C        | C       |
| 1065 | <i>Euphydryas aurinia</i>   | 10-20   |           |          |           | C                       | A          | A        | C       |

#### 3.2.g. ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

| KOD | NAZWA | Populacja | POPULACJA | OCENA ZNACZENIA OBSZARU |            |          |         |
|-----|-------|-----------|-----------|-------------------------|------------|----------|---------|
|     |       |           |           | Populacja               | Stan zach. | Izolacja | Ogólnie |

### 3.3. Inne ważne gatunki zwierząt i roślin

#### PTAKI

| Populacja | Motywacja |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

#### SSAKI

| Populacja | Motywacja |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

#### PŁAZY

| Populacja | Motywacja |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

#### GADY

| Populacja | Motywacja |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

#### RYBY

| Populacja | Motywacja |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

#### BEZKRĘGOWCE

|                   | Populacja | Motywacja |
|-------------------|-----------|-----------|
| Lycaena hippothoe | C         | D         |
| Papilio machaon   | C         | D         |

#### ROŚLINY

| Populacja | Motywacja |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|

## 4. OPIS OBSZARU

### 4.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

| <b>Klasy siedlisk</b>   | <b>% pokrycia</b> |
|---|-------------------|
| Inne tereny (miasta, wsie, drogi, śmietniska, kopalnie, tereny przemysłowe) | 1 %               |
| Lasy iglaste  | 10 %              |
| Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie)                                      | 39 %              |
| Siedliska rolnicze (ogólnie)  | 48 %              |
| Wody śródlądowe (stojące i płynące)   | 2 %               |
| <b>Suma pokrycia siedlisk 100 %</b>   |                   |

### OPIS OBSZARU

Obszar stanowi kompleks łąk kośnych trzęślicowych i świeżych oraz szuwarów pomiędzy rzeczką Lipniak a południową granicą P.K. "Dolina Baryczy". Obejmuje on też pola uprawne i stawy zamknięte linią łączącą miejscowości: Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Masłowiec, Czeszów, Skoroszów. Ostoję rozcina we wschodniej części droga wojewódzka nr 15 Trzebnica - Milicz.

## **4. OPIS OBSZARU**

### **4.2. WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE**

Obszar może mieć istotne znaczenie dla przetrwania czerwończyka nieparka (*Lycaena dispar*) na Dolnym Śląsku. Obejmuje jedno z niewielu stanowisk tego gatunku we wschodniej części województwa potwierdzone po 2000 roku. Poza tym może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony jednego z ostatnich stanowisk modraszków telejusa i *nausitosa* oraz ostatniego znanego (w latach 1996-2006) stanowiska przepłatki aurinii w zlewni rzeki Baryczy. Obszar chroni rzadkie już na Nizinie Śląskiej zespoły ekstensywnych łąk wilgotnych (świeżych, kaczeńcowych i trzęślicowych) z krwiściągami lekarskim *Sanguisorba officinalis* rośliną żywicielską gąsienic obu wymienionych modraszków oraz czarcikęsem łąkowym *Succisa pratensis*, gatunkiem żywicielskim dla przepłatki aurinii. Dodatkowo wartość ostoji podwyższa obecność chronionych storczyków i innych roślin wskaźnikowych dla tego typu łąk.

### **4.3. ZAGROŻENIA**

Obszar jest zagrożony przez zmianę sposobu użytkowania (zaoranie pod uprawy kukurydzy lub wierzby), przez meliorację oraz zmiany w stosunkach wodnych w dolinie Jesionki i Lipniaka spowodowane budową stawów prywatnych. Ze względu na sąsiedztwo miasta i wiosek, występuje też zagrożenie skażenia ściekami i nawozami, składowania odpadów, jak też wypalania traw na wosnę. Istotnym problemem jest też zarastanie łąk przez brzozę, trzcinę, ekspansywne trawy, nawłóć kanadyjską i wrotycz. Zwiększa się presja miejscowej ludności poprzez zabudowę i ruch weekendowy.

### **4.4. STATUS OCHRONNY**

Użytki ekologiczne: Biedaszkowa Łąka i Koniowskie Łąki;  
W części pokrywa się z Parkiem Krajobrazowym Dolina Baryczy (1996 r., 87040,0 ha).

### **4.5. STRUKTURA WŁASNOŚCI**

Skarb państwa (las i łąki leśne) - ok. 10%  
Grunty prywatne (łąki i pola) - ok. 90%

### **4.6. DOKUMENTACJA - ŹRÓDŁA DANYCH**

Kązki Z. 2009 Dane niepublikowane.

Malkiewicz A., Matraj M., Stelmaszczyk R. 2007 Inwentaryzacja siedlisk gatunków motyli na obszarze dolnośląskiej części SOO Natura 2000 "Ostoja nad Baryczą", SOO "Dolina Dolnej Baryczy" oraz Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" i Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Baryczy".

Rabiak R. 2006 Dane do Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych 1996-2008, baza danych w UMK Toruń (koordynator J. Buszko).

## **5. STATUS OCHRONNY OBSZARU ORAZ POWIĄZANIA Z OSTOJAMI CORINE BIOTOPES**

### **5.1. DESYGNOWANE FORMY OCHRONY NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM:**

KOD % POKRYCIA

PL03% PL05%

### **5.2. POWIĄZANIA OPISANEGO OBSZARU Z INNYMI TERENAMI:**

desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym

| KOD FORMY OCHRONY | NAZWA OBSZARU                             | TYP RELACJI | % POKRYCIA |
|-------------------|---|-------------|------------|
| PL03              | <i>Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy"</i> | *           |            |
| PL05              | <i>"Biedaszkowska Łąka"</i>               | /           |            |
| PL05              | <i>"Łąki Koniowskie"</i>                  | /           |            |

desygnowanymi na poziomie międzynarodowym

| NAZWA STATUSU OCHRONY | NAZWA OBSZARU | TYP RELACJI | % POKRYCIA |
|-----------------------|---------------|-------------|------------|
|-----------------------|---------------|-------------|------------|

### **5.3. POWIĄZANIA OPISANEGO OBSZARU Z OSTOJAMI CORINE BIOTOPES:**

| KOD CORINE | TYP RELACJI | % POKRYCIA |
|------------|-------------|------------|
|------------|-------------|------------|



## **6. DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA NA TERENIE OBSZARU I W JEGO OTOCZENIU** **I INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TEN OBSZAR**

### **6.1. GŁÓWNE CZYNNIKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA ORAZ PROCENT POWIERZCHNI OBSZARU IM PODLEGAJĄCY**

**Wpływy i działalność na terenie obszaru:**

| kod | nazwa | intensywność | % obszaru | wpływ |
|-----|-------|--------------|-----------|-------|
|-----|-------|--------------|-----------|-------|

**Wpływy i działalność wokół obszaru:**

| kod | nazwa | intensywność | % obszaru | wpływ |
|-----|-------|--------------|-----------|-------|
|-----|-------|--------------|-----------|-------|

### **6.2. ZARZĄDZANIE OBSZAREM**

**SPRAWUJĄCY NADZÓR (INSTYTUCJA LUB OSOBA):**

**ZARZĄDZANIE OBSZAREM I PLANY:**

## 7. MAPY OBSZARU

### Mapy fizyczne obszaru

| Numer mapy | Skala    | Projekcja | Opis |
|------------|----------|-----------|------|
| M-33-23-C  | 1: 50000 | PUWG 1992 | Yes  |

### Zdjęcia lotnicze obszaru

| Numer | Obszar | Temat | Data |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

## 8. ZDJĘCIA OBSZARU

| Numer | Obszar | Temat | Autor | Data |
|-------|--------|-------|-------|------|
|-------|--------|-------|-------|------|

## **4. OPIS OBSZARU**

### **4.7. HISTORIA**